

TERRES RARES EN SOLUTION.

L'URANIUM EST SOUS LA LIMITE DE DÉTECTION.

Les résultats U et Th des trois solutions primaires de lixiviation sélectionnées sont présentés intégralement. L'uranium s'est établi à <0,04 mg/kg dans chaque résultat ; le thorium s'est établi à 2,59, <0,20 et 2,92 mg/kg. La même méthode SGS a été appliquée à chaque résultat sélectionné.

MÉTHODE DIAGNOSTIQUE COMMUNE

SGS GEOSOL | ICM694 | SULFATE D'AMMONIUM 0,5 M | pH INITIAL 4 | 30 MINUTES | ICP-OES / ICP-MS

CONTEXTE TERRES RARES

383-667

mg/kg DREO dans les mêmes trois solutions de lixiviation primaire sélectionnées

ÉQUIVALENT OXYDE

à titre indicatif uniquement — aucune échelle quantitative commune

⁹²U URANIUM

3 RÉSULTATS SÉLECTIONNÉS SUR 3

<0,04

mg/kg U

au-dessous de la limite de détection du laboratoire SGS

PT-36 0-1 m

<0,04

mg/kg

PT-34 1-2 m

<0,04

mg/kg

PT-42 0-1 m

<0,04

mg/kg

⁹⁰Th THORIUM

TOUS LES RÉSULTATS PRÉSENTÉS

2,92

mg/kg Th

le plus élevé des trois résultats sélectionnés

PT-36 0-1 m

2,59

mg/kg

PT-34 1-2 m

<0,20

mg/kg

PT-42 0-1 m

2,92

mg/kg

CE QUE L'ESSAI A INDiqué

U en dessous de la limite indiquée dans chaque solution sélectionnée.

Le Th variait de <0,20 à 2,92 mg/kg ; chaque valeur est indiquée.

LIMITE DES DONNÉES

Une analyse de solution ne permet pas de tirer une conclusion radiologique.

La caractérisation de l'alimentation, du résidu, du bilan massique, du produit et de l'activité reste nécessaire.