

溶液中的稀土。 铀低于检出限。

完整列示了三个精选初始浸出液的 U 和 Th 结果。所有结果中的铀均报告为 <0.04 mg/kg；钍分别为 2.59、<0.20 和 2.92 mg/kg。每个精选结果均采用相同的 SGS 方法。

统一诊断方法

SGS GEOSOL | ICM694 | 0.5 M 硫酸铵 | 初始 pH 4 | 30 分钟 | ICP-OES / ICP-MS

稀土背景

383-667

同三个精选初始浸出液中的 DREO，mg/kg

氧化物当量

仅作参考说明——无共用定量坐标轴

⁹²U 铀

3 项精选结果中的 3 项

<0.04

mg/kg U

低于 SGS 实验室检出限

PT-36 0-1 m

<0.04

毫克/千克

PT-34 1-2 m

<0.04

毫克/千克

PT-42 0-1 m

<0.04

毫克/千克

⁹⁰Th 钍

显示全部结果

2.92 mg/kg Th

三个精选结果中的最高值

PT-36 0-1 m

2.59

毫克/千克

PT-34 1-2 m

<0.20

毫克/千克

PT-42 0-1 m

2.92

毫克/千克

测试报告了什么

每个精选溶液中的 U 均低于所述限值。

Th 为 <0.20-2.92 mg/kg；所有数值均已列示。

证据边界

溶液化验结果并不构成放射学结论。

仍需对给料、残渣、质量平衡、产品及放射性活度进行表征。